

## asbesthaltige Produkte

(enthalten gesundheitsgefährdende Fasern)

### schwach gebundene Asbestprodukte

Asbestprodukte, bei denen sich Fasern bereits bei Erschütterungen oder Luftzug freisetzen

#### Spritzasbest

als Spritzputz oder Beschichtung in Gebäuden, die vor 1975 erstellt wurden

#### Asbest-Leichtplatten

z.B. Akustikplatten mit Löchern, Fensterbrett-Untersichten (kartonartig), Auskleidungen von Nachtspeicheröfen, Kabelkanäle

#### Asbestbeschichtungen von Bodenbelägen

kartonartige Unterseite der Beläge, problemlos, wenn verlegt, Faserfreisetzung nur bei unsachgemässer Entfernung

#### Asbestmatten, -kissen oder -schnüre



Asbestfasern

### Asbest-

produkte, bei denen sich Fasern nur bei mechanischer Bearbeitung freisetzen

### fest gebundene Asbestprodukte

(= asbesthaltiger Faserzement)

#### Fassadenverkleidungen

#### Dachschindeln

#### Rohre

#### Lüftungskanäle

#### Blumenkisten

seit 1982 asbestfrei

#### Elektrotableaux



Eternit



Asbest-Dämmmaterial

# Asbestverdacht – was nun?

## Auskunftsstellen:



Asbestfaserzement

Kantonales Labor BS, Dr. Yves Parrat,  
Tel.: 061/385 25 23

AWA BS, Angelos Gerasimou,  
Tel.: 061/267 88 17

SUVA, Benjamin Leitschuh,  
Tel.: 041/419 67 03

Amt für Umwelt und Energie BS,  
Ralf Friedli, Tel.: 061/267 08 69  
Pascal Näf, Tel.: 061/267 08 27

Beratung für Einwohner aus BS, Asbest im Wohnbereich

Asbest am Arbeitsplatz

allgemein (asbesthaltige Produkte, Analytik, Sanierungsfirmen, Arbeitshygiene), Asbest auf Baustellen

Entsorgungsmöglichkeiten für Asbestprodukte, Spritzasbestkataster BS

## Umgang und Entsorgung

### schwach gebundene Asbestprodukte

Materialanalyse und evtl. Risikoabschätzung → Handlungsbedarf ja/nein



Entfernung der schwach gebundenen Asbestprodukte (Asbestsanierung), auch bei Gebäudeabbrüchen:

Spezialfirma, zertifiziert bei der SUVA

<https://www.suva.ch/de-CH/material/Adresslisten/adressliste-anerkannte-asbestsanierungsunternehmen>

Entsorgungsweg der asbesthaltigen Materialien:  
Spezialfirma (z.B. Remex AG, Basel)



Asbestsanierung mit Schutzausrüstung

### Vorsicht!

Bei unsachgemäßen Abbruch- oder Renovationsarbeiten können sich Fasern freisetzen und Gebäude sowie Umgebung kontaminieren.

### fest gebundene Asbestprodukte

kein unmittelbarer Handlungsbedarf

Bei Demontage der Asbestprodukte oder Abbruch des gesamten Gebäudes:  
Vorsichtiges Abmontieren der gesamten Platten, Rohre, Kanäle etc., ohne dass diese beschädigt werden, kein Schleifen, Sägen oder Brechen

Entsorgungsweg: Deponien Typ B im Kanton BL, Deponie Typ E Elbisgraben (Arisdorf, BL)