

Baustellen-Entsorgungskonzept

Entsorgungserklärung/Entsorgungsnachweis

[Kantone, BAFU, ARV, VBSA]

F1

Ausgabe Kanton Schwyz

Amt für Umweltschutz des Kantons Schwyz, Abteilung Umweltschutz, 6431 Schwyz
Tel. 041 819 20 35, Fax 041 819 20 49, afu@sz.ch

Zweck (Zutreffendes ankreuzen)**Entsorgungserklärung**

☐ Dieses Formular enthält detaillierte Angaben über die geplante Entsorgung sämtlicher Baustellen-Abfälle. Es wird **vor Baubeginn** erstellt und auf Verlangen der Bewilligungsbehörde eingereicht.

Entsorgungsnachweis

☐ Dieses Formular dient dazu, **nach Abschluss der Bauarbeiten** die effektiv durchgeführte Entsorgung gemäss Ziffer 5.3 von SIA-Empfehlung 430 nachzuweisen.

Angaben zum Objekt**Projektverfasser**

Name

Adresse

Kontaktperson

Telefon

Bauherr

Name

Adresse

Kontaktperson

Telefon

Unternehmung

Name

Adresse

Kontaktperson

Telefon

Bauobjekt

Art der Baute

Baujahr

Gemeinde

Grundbuch/

Parzelle Nr.

Baubeginn

Ort/Datum

Endtermin

(voraussichtlich)

Unterschrift des Bauherrn/
Projektverfassers

Ort/Datum

Unterschrift Behörde



Baustellen-Entsorgungskonzept

Entsorgungserklärung/Entsorgungsnachweis

[Kantone, BAUF, ARV, VBSA]

F1

Ausgabe Kanton Schwyz

Amt für Umweltschutz des Kantons Schwyz, Abteilung Umweltschutz, 6431 Schwyz
Tel. 041 819 20 35, Fax 041 819 20 49, afu@sz.ch

Angaben zur Entsorgung

(Betreffend zugelassener Entsorgungsmöglichkeiten siehe Kantonales Bauabfall-Handbuch oder Entsorgungswegweiser auf www.abfall.ch)

Abfallart	voraussichtliche Mengen		Angaben zur Entsorgung (Anlage, Art und Ort der Entsorgung; Firmenbezeichnung, Bemerkungen)
	m ³	t	
Ausbauasphalt			
Ausbauasphalt mit PAK >5000mg/kg			
Strassenaufbruch			
Betonabbruch			
Mischabbruch			
Dachziegel			
Natursteinmauerwerk ohne Verputz			
Oberboden (Humus) unverschmutzt			
Oberboden, schadstoffbelastet			
Unterboden (ca. 30–100 cm) unverschmutzt			
Unterboden (ca. 30–100 cm) schadstoffbelastet			
Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial unverschmutzt			
Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial tolerierbar			
Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial verschmutzt			
Gasbeton			
Gips			
Glas			
Bedachungsmaterialien			



Baustellen-Entsorgungskonzept

Entsorgungserklärung/Entsorgungsnachweis

[Kanton, BAFU, ARV, VBSA]

F1

Ausgabe Kanton Schwyz

Amt für Umweltschutz des Kantons Schwyz, Abteilung Umweltschutz, 6431 Schwyz
Tel. 041 819 20 35, Fax 041 819 20 49, afu@sz.ch

Abfallart	voraussichtliche Mengen		Angaben zur Entsorgung (Anlage, Art und Ort der Entsorgung; Firmenbezeichnung, Bemerkungen)
	m ³	t	
asbestzementhaltige Materialien: Dach-, Fassadenplatten etc. (*)			
Leicht Asbest freisetzende Materialien: Wand- und Bodenbeläge, Elektrotableaus, Fensterkitt, Isolationen etc. (Sonderabfall!) (*)			
Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoffe, Isoliermaterial			
PCB- und chlorparaffinhaltige Fugendichtungen (*)			
unsortierte Bauabfälle, Bausperrgut			
Papier, Karton, Textilien			
saubere, sortenreine Kunststoffe			
Altholz (Konstruktions-, Ausbau-, Restholz, Holzmöbel)			
Fenster (Holz-, Metall-, Kunststoff-)			
Metalle			
Schlacke			
Isolierte Fassadenplatten, Verbundstoffplatten			
Heizungs-, Lüftungs-, Klima-Installationen			
Elektro-Installationen			
Elektro-Installationen PCB-haltig (*)			
Sonderabfälle (Entsorgung mit VeVA- Begleitschein!)			

(*) Bitte beachten

- Bei Verdacht auf gesundheitsgefährdende Stoffe wie Asbest oder PCB sind Vorabklärungen durch eine Fachperson notwendig (Bauarbeitenverordnung, SR 832.311.141)
- Entsorgungswegweiser-Merkblatt Nr. 3 (Entsorgung von Asbestzement) konsultieren!
- Achtung: Vorschaltgeräte von Leuchtstoffröhren unbedingt separat entsorgen (s. Merkblatt SLRS / SENS / ARV)

Vorabklärungen bzgl. dem Vorkommen von PCB und Asbest:

- Es sind Vorabklärungen vorgesehen im Bereich:
- Vorabklärungen sind durchgeführt worden mit folgendem Ergebnis:

