

D é c h e t s d e c h a n t i e r

Notice

Guide des déchets sur www.abfall.ch - www.dechets.ch - www.rifiuti.ch

Cantons, OFEV, ASR, ASED

Page 1 de 3



Plan de gestion des déchets de chantier

2^e partie: Formulaire Déclaration / certification d'élimination des déchets

But (cocher ce qui convient)

- Déclaration d'élimination des déchets:** ce formulaire comprend des données détaillées sur tous les déchets qu'il est prévu d'éliminer sur le chantier. Il sera rempli **avant l'ouverture** du chantier et remis à l'autorité qui délivre les autorisations.
- Certification d'élimination des déchets:** ce formulaire sert à attester de l'élimination effective des déchets **après l'achèvement du chantier**.

Renseignement sur l'ouvrage

Auteur du projet

Nom: _____
Adresse: _____

Personne de contact: _____
Téléphone: _____

Entreprise

Nom: _____
Adresse: _____

Personne de contact: _____
Téléphone: _____

Maître de l'ouvrage

Nom: _____
Adresse: _____

Personne de contact: _____
Téléphone: _____

Ouvrage

Type de construction : _____

Lieu : _____

Début du chantier :

Lieu: _____

Date: _____
Signature de l'auteur du projet: _____

Achèvement (prévu):

Lieu: _____

Date : _____
Signature du l'autorité : _____



Déchets de chantier

Notice

Page 2 de 3

Plan de gestion des déchets de chantier

2^e partie: Formulaire Déclaration /
certification d'élimination des déchets



Indications relatives à l'élimination des déchets

(Concernant les filières d'élimination des déchets autorisées, consulter le manuel cantonal des déchets de chantier ou le guide des déchets sur le site www.dechets.ch)

Types de déchets	Quantités prévues		Indications relatives à l'élimination (Installation, type et lieu d'élimination des déchets ; nom de l'entreprise, remarques)
	m ³	t	
Matériaux bitumineux			
Matériaux non bitumineux de démolition			
Béton de démolition			
Matériaux de démolition non triés			
Maçonnerie / Briques non polluées			
Sol non pollué			
Sol pollué			
Matériaux d'excavation, de déblai et de démolition non pollués			
Matériaux d'excavation, de déblai et de démolition tolérés			
Matériaux d'excavation, de déblai et de démolition pollués			
Matériaux bitumineux > 5000 mg HAP /kg			
Béton cellulaire			
Plâtre			
Verre			
Matériaux de toiture			
Fibrociment / Eternit			
Laine de pierre et de verre, matériaux calorifuges et isolant			



